



EUODICE MALABARICA

Nom commun : Capucin bec-de-plomb

Catégorie : FAUNE

Famille : *Estrildidae*

Milieu : Terrestre

Origine géographique : Asie

Nom Anglais : Common Silverbill

Auteur : Linnaeus, 1758

Introduction en France : métropole

MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Oiseau de cage très prisé, il est signalé en milieux naturels pour la première fois en France en 1988, avec la présence d'une vingtaine d'individus dans un jardin botanique de Nice. Issue d'oiseaux volontairement relâchés ou échappés, cette population semble ensuite avoir colonisé le reste du département des Alpes Maritimes. Estimée à au moins un millier d'individus (Pascal *et al.* 2006), la population française n'a pas fait l'objet de recensement récent ([Dubois et Cugnasse, 2015](#)).

Son impact n'est pas documenté.

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions :

Date de rédaction : 29/01/2018, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement.

Oiseaux.net

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[Dubois, P., Cugnasse, J-M. 2015. Les populations d'oiseaux allochtones en France en 2014 \(3e enquête nationale\). Ornithos 22-2: 72-91.](#)

Pascal, M., Lorvelec, O., Vigne, J-D. 2006. Invasions biologiques et extinctions, 11 000 ans d'histoire des vertébrés en France. Belin, Editions *Quae*. 350 p.

Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2017. *Euodice malabarica*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Agence française pour la biodiversité.

