



LEPIDIUM VIRGINICUM

Noms communs : Passerage de Virginie,
Cresson sauvage

Catégorie : FLORE

Famille : *Brassicaceae*

Milieu : Berges des cours d'eau, chemins

Origine géographique : Amérique du
Nord, Antilles

Nom Anglais : Least pepperwort,
Virginian peppergrass

Auteur : Linné, 1753

Introduction en France : métropole et
outre-mer

MODALITÉS DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue
actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

La première mention de l'espèce en France
date du XVIème siècle, dans le département
de la Loire ([SIFlore](#)).

Aucun impact documenté actuellement.

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions : Christophe Pineau, Cerema
Ouest

Date de rédaction : 15/11/2017, version 2

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela botanica](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[GISD](#)

[CABI](#)

Pas de documentation disponible Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Lepidium virginicum*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

